

Liste de Prix 0109/FR - €-



Page	Produit	Laqué	Galvanisé	Couvercle
	Bacs basculants			
13	GU 300	496,--	657,--	72,--
	GU 500	675,--	880,--	72,--
	GU 750	800,--	1041,--	103,--
	GU 1000	883,--	1252,--	144,--
	GU 1500	1031,--	1345,--	144,--
	Frein de basculement	351,--		
	Dispositif hydraulique	397,--		
14	BK 30	530,--	747,--	72,--
	BK 50	747,--	1008,--	72,--
	BK 60	812,--	1160,--	85,--
	BK 70	898,--	1271,--	90,--
	BK 80	985,--	1379,--	108,--
	BK 90	1085,--	1497,--	118,--
	BK 100	1146,--	1575,--	130,--
	BK 110	1200,--	1644,--	137,--
	BK 120	1246,--	1700,--	137,--
	BK 130	1289,--	1750,--	146,--
	BK 140	1335,--	1805,--	146,--
	BK 150	1369,--	1859,--	158,--
	BK 160	1431,--	1936,--	162,--
	BK 170	1508,--	2036,--	162,--
	BK 180	1580,--	2141,--	164,--
	BK 190	1648,--	2228,--	164,--
	BK 200	1703,--	2322,--	167,--
	Dispositif hydraulique	397,--		
15	NK 30	530,--	747,--	72,--
	NK 50	747,--	1008,--	72,--
	NK 75	846,--	1326,--	106,--
	NK 100	1146,--	1575,--	130,--
	Dispositif hydraulique	397,--		
16	AK 50	608,--	725,--	104,--
	AK 75	680,--	796,--	144,--
	AK 100	736,--	860,--	164,--
17	BKC 200	1881,--	2519,--	339,--
	BKC 300	1945,--	2562,--	339,--
	BKC 400	2397,--	3095,--	339,--
	BKC 500	2784,--	3533,--	339,--
	Frein de basculement	351,--		
	Dispositif hydraulique	848,--		
18	BKM 30	530,--	747,--	72,--
	BKM 50	747,--	1008,--	72,--
	BKM 75	946,--	1271,--	106,--
	BKM 100	1146,--	1575,--	130,--
	BKM 150	1369,--	1859,--	158,--
	BKM 200	1703,--	2322,--	167,--
19	EXPO 300	483,--	619,--	131,--
	EXPO 600	576,--	691,--	147,--
	EXPO 900	642,--	758,--	167,--
	EXPO 1200	697,--	818,--	167,--
	EXPO 1700	934,--	1115,--	207,--
	EXPO 2100	1030,--	1248,--	271,--
20	DUO	1187,--		Sur demande
	TRIO	1503,--		Sur demande
21	RD 750	914,--	1218,--	Inclus
	RD 1000	1101,--	1469,--	Inclus
22	BSK 30	185,--	223,--	50,--
	BSK 55	227,--	277,--	72,--
	BSK 70	241,--	313,--	90,--
	BSK 90	260,--	334,--	124,--
	BSK 150	611,--	716,--	167,--
	BSK 200	656,--	823,--	214,--
	Étanche à l'huile et à l'eau BSK 30-90			56,--

Page	Produit	Laqué	Galvanisé	Couvercle
22	Bacs basculants			
	Étanche à l'huile et à l'eau BSK 150-200			89,--
	Traverse pour chariot élévateur	Laqué/mécan.		Laqué/hydr.
	BST 30	250,--		1617,--
	BST 55	267,--		1716,--
	BST 70	267,--		1716,--
	BST 90	277,--		1805,--
	BST 150	416,--		2054,--
	BST 200	464,--		2261,--
	BST-U	Sur demande		
	Traverse pour chariot élévateur et grue			
	BKT 30	277,--		
	BKT 55	295,--		
	BKT 70	295,--		
	BKT 90	297,--		
	BKT 150	478,--		
	BKT 200	527,--		
	Support de traverse	56,--		
	Accessoires / Modifications			
	2 roues pivot + 2 roues fixes, charge max. 1350 kg			144,--
	2 roues pivot + 2 roues fixes, charge max. 1000 kg			101,--
	2 roues pivot + 2 roues fixes, charge max. 2550 kg			286,--
	4 oeilletons de levage pour grue			78,--
	Pieds d'appui 100 mm			51,--
	Modification entrées de fourches			63,--
	Modification de l'écart des entrées de fourches			39,--
	Étanche à l'huile et à l'eau jusqu'à 0,9 m³			51,--
	Étanche à l'huile et à l'eau à partir de 1,0 m³			66,--
	Dispositif d'attelage avec timon			212,--
	Support de timon de 0,3 - 0,7 m³			178,--
	Support de timon de 0,8 - 2,0 m³			257,--
	Timon B 2			524,--
	Exécution superposable			61,--
	Exécution en déversement latéral			87,--
	Clapet anti-retour pour tous appareils hydrauliques			155,--
	Produit	Laqué	Galvanisé	Couvercle
23	Conteneur universel			
	UC 500	479,--	548,--	116,--
	UC 750	522,--	606,--	116,--
	UC 1000	548,--	634,--	116,--
	Prises pour traverse type UCT	68,--	72,--	
	UCT	1951,--		
24	Conteneur avec fond rabattable			
	FB 500	613,--	754,--	147,--
	FB 750	667,--	816,--	147,--
	FB 1000	715,--	879,--	179,--
	FB 1500	838,--	1057,--	265,--
	FB 2000	904,--	1149,--	265,--
	Paroi de centrage FB 500-750	78,--	86,--	
	Paroi de centrage FB 1000-2000	90,--	104,--	
25	BKB 500	579,--	688,--	147,--
	BKB 700	619,--	729,--	147,--
	BKB 1000	656,--	781,--	147,--
26	SB 500	736,--	961,--	103,--
	SB 750	806,--	1121,--	103,--
	SB 1000	954,--	1329,--	103,--
	SB 1500	1295,--	1803,--	185,--
	SB 2000	1331,--	1905,--	185,--
27	Benne pour matériaux de chantier			
	BC 500	626,--	772,--	103,--
	BC 1000	682,--	862,--	103,--
	Déverrouillage par brides	44,--		

Page	Produit	Laqué	Galvanisé	Couvercle
28	Conteneur cylindrique			
	RB 300	515,--	600,--	119,--
	RB 450	601,--	703,--	119,--
	2 roues pivotantes + 2 roues fixes Ø 100 mm	115,--		
29	Conteneur avec fond rabattable			
	2 K	1209,--	1341,--	226,--
	3 K	1391,--	1590,--	226,--
	Chariot de transport		402,--	
30	Box grillagé			
	BSK-G 90	260,--	316,--	121,--
	Traverse pour chariot élévateur BST 90	277,--		
	Traverse pour chariot élévateur et grue BKT 90	297,--		
	SB-G 1000	955,--	1261,--	103,--
	GU-G 1000	883,--	1178,--	144,--
31	Chariot basculant			
	KW 250	351,--	577,--	101,--
	KW 400	397,--	651,--	115,--
	KW 600	518,--	780,--	130,--
	KW 1000	662,--	1103,--	145,--
	Entrées de fourches	94,--	106,--	
	Exécution pour copeaux	56,--	84,--	
32	Bacs à copeaux			
	SGU 30	713,--	848,--	72,--
	SGU 50	883,--	1069,--	72,--
	SGU 75	997,--	1234,--	103,--
	SGU 100	1194,--	1612,--	144,--
	SGU 150	1341,--	1704,--	144,--
33	SKM 30	772,--	925,--	
	SKM 50	977,--	1177,--	
	SKM 75	1168,--	1414,--	
34	Bacs-silo			
	SR 375	639,--	1203,--	
	SRE 375	731,--	1309,--	
	SG 375	769,--	1337,--	
	SR 600	796,--	1369,--	
	SRE 600	890,--	1412,--	
	SG 600	918,--	1484,--	
35	SR-D 375	639,--	1203,--	
	SRE-D 375	731,--	1309,--	
	SG-D 375	769,--	1337,--	
	SR-D 600	796,--	1369,--	
	SRE-D 600	890,--	1412,--	
	SG-D 600	918,--	1484,--	
36	SGK 50	846,--	867,--	
	SGK 75	922,--	949,--	
	SGK 100	1008,--	1038,--	
	SGS 50	672,--	685,--	
	SGS 75	745,--	770,--	
	SGS 100	819,--	843,--	
37	Entonnoir			
	SBT	1270,--		
	BTS	1602,--		
38	Caisse-palettes			
	SBS 500	301,--	358,--	
	SBS 1000	385,--	473,--	
	SBS 2000	611,--	734,--	
	Chariot de transport pour type SBS 500		194,--	
	Chariot de transport pour type SBS 1000		224,--	
	Chariot de transport pour type SBS 2000		382,--	
39	Bennes basculantes			
	LK 300	580,--	649,--	
	LK 600	659,--	740,--	
	2 roues pivotantes + 2 roues fixes Ø 125 mm	115,--		
	KJ 150/L	354,--		
	KJ 150/V	376,--		
	KJ 250/V	413,--		
	KJ 250/L	385,--		

Page	Produit	Laqué	Galvanisé
39	MUK 140/V	330,--	
	MUK 140/L	303,--	
	MUK 250/V	351,--	
	MUK 250/L	324,--	
40	Balai pour chariot élévateur		
	SKB 100	727,--	
	SKB 150	909,--	
	SKB 200	1121,--	
	Protection contre intempéries		
	WS 120	642,--	
	WS 150	740,--	
	WS 200	812,--	
41	Pelles	Laqué/mécan.	Laqué/hydr.
	DGS 500		2021,--
	DGS 700		2043,--
	DGS 950		2070,--
	DGS 1200		2224,--
	HVR 50		2582,--
	HVR 75		3026,--
	HVR 80 L		3116,--
	HVR 100		3830,--
	HVR 150		4896,--
42	BSI 50	955,--	
	BSI 75	1082,--	
	BSI 100	1358,--	
43	BSE / BSM 0,50 m ³	1129,--	1523,--
	BSE / BSM 0,75 m ³	1345,--	1738,--
	BSE / BSM 0,80 m ³	1457,--	1843,--
	BSE / BSM 0,85 m ³	1533,--	1924,--
	BSE / BSM 0,90 m ³	1617,--	2010,--
	BSE / BSM 1,00 m ³	1688,--	2466,--
	BSE / BSM 1,20 m ³	1803,--	2582,--
	BSE / BSM 1,50 m ³	1908,--	2689,--
	BSE / BSM 1,70 m ³	1992,--	2771,--
	BSE / BSM 2,00 m ³	2119,--	2899,--
	BSE / BSM 2,10 m ³	2224,--	3005,--
	BSE / BSM 2,20 m ³	2310,--	3091,--
	BSE / BSM 2,30 m ⁴	2422,--	3201,--
	BSE / BSM 2,40 m ³	2528,--	3305,--
	BSE / BSM 2,50 m ³	2611,--	3390,--
44	Chasses-neige, racleuse en	acier	caoutchouc
	SCH-150	1069,--	1203,--
	SCH-180	1163,--	1314,--
	SCH-210	1337,--	1520,--
	SCH-240	1429,--	1642,--
	Produit	Laqué	Galvanisé
44	Garniture chasse-neige		
	SRS 50	1698,--	
	SRS 75	1982,--	
	SRS 100	2388,--	
	SRS 150	2682,--	
	SRS 200	2960,--	
45	Chasse-neige		
	SCH-P150	1763,--	
	SCH-P 180	1884,--	
	SCH-P 210	2000,--	
	Épandeur type STW	957,--	
	Housse	90,--	
	Épandeur type SH	2716,--	
46	Nacelles de travail type MB-...	D	CH
	MB-...	713,--	745,--
	MB-.../L	862,--	894,--
47	MB-K-IV	1543,--	
	MB-F	803,--	
	Caisse à outils pour type MB-F	41,--	
	2 roues pivotantes+2 roues fixes	144,--	
	Exécution gerbeur	137,--	

Page	Produit	Laqué	Galvanisé
48	Chargeurs extensibles		
	KT 2,5	1340,--	1589,--
	KTH 2,5	1676,--	1930,--
	KTH 5,0	1908,--	2193,--
49	Crochets porte-charge		
	LH-I	149,--	167,--
	LH-II 2,5	329,--	390,--
	LH-II 5,0	546,--	612,--
	Fourches de chargement		
	M 1000	713,--	
	M 1500	898,--	
	M 2000	1134,--	
	M 3000	1457,--	
	A 1000	1010,--	
	A 1500	1023,--	
	A 2000	1331,--	
	A 3000	2105,--	
50	Dispositif de basculement type KGH	3079,--	
	Dispositif de basculement type KGM	Sur demande	
	Basculeur poubelle		
	MK 120	967,--	1150,--
	MK 240	967,--	1150,--
51	Kippomat		
	KM		2448,--
	KG		2448,--
52	Remorque pour chariot élévateur		
	STS 2,5	2415,--	
	STS 5,0	2910,--	
53	Appareils pour transport		
	RGP-1	1853,--	2371,--
	RGP-2	2030,--	2707,--
	RGP-3	2212,--	2980,--
	LGK	1046,--	1275,--
	2 roues pivot + 2 roues fixes, charge max. 1350 kg	144,--	
54	Palette pour bouteilles en acier		
	SFP 4		212,--
	SFP 8		295,--
55	Panneau pour fourches type GZS	134,--	
	Support de chargement type VS	581,--	
56	Aide de manœuvre type RH	322,--	
	Dispositif de montage type RM	346,--	
57	Station d'échange type WSG	535,--	
	Levier pour fourches type GZH	84,--	
	Rallonge de fourche type GO/GG	Voir liste séparée	
58	Station pour charger des batteries type BL	1081,--	
	Prise de courant 2x230 V+1x400 V 16 A	285,--	
	Prise de courant 2x230 V+1x400 V 32 A	285,--	
	Appareil extincteur 6 kg	153,--	
	Crochet pour réservoir	45,--	
59	Pincés à fûts		
	RS-I/91	1254,--	1434,--
	RS-I/M	1148,--	1326,--
	RS-I/D 91	1097,--	1275,--
	RS-II/91	2176,--	2451,--
	RS-II/M	1966,--	2236,--
59	RS-II/D 91	1861,--	2131,--
	RS 60-I		793,--
	RS 60-II		1326,--
61	Griffes à fûts		
	BF-I/MK	1263,--	
	BF-II/MK	2224,--	
	BF-III/MK	3278,--	
	Griffe MK		1031,--

Page	Produit	Laqué	Galvanisé
61	Griffes à fûts		
	FK-I	889,--	1085,--
	FK-II	1059,--	1340,--
	3 P	669,--	703,--
62	Basculeurs de fûts		
	FLEX-HK	1543,--	1666,--
	FLEX-K	1685,--	1805,--
	RP		101,--
63	FD/HK	1423,--	1595,--
	FD/K	1560,--	1736,--
	FD/H	1849,--	2016,--
	FD/SK	1423,--	1595,--
	FD-L/HK	1657,--	1970,--
	FD-L/K	1793,--	2113,--
64	Liftomat		
	L/M 600	2533,--	
	L/M 1300	2843,--	
	L/E 1300	3502,--	
65	Chariot élévateur pour fûts		
	FHR 600 G	1865,--	2059,--
	FHR 600 K	1865,--	2059,--
66	Élévateur de fûts		
	FH-I 120 I	1171,--	
	FH-I 200 I	1171,--	
	FH-II 2x120 I	1713,--	
	FH-II 2x200 I	1713,--	
	Retourneur de fûts		
	FW-I	989,--	1285,--
	FW-II	1386,--	1805,--
	Pince à fûts type LF	555,--	660,--
	Support à basculeur type FKB	273,--	
67	Chariot à fûts avec essieu flottant		
	FP-V		458,--
	FP-L		472,--
	Pousete à fûts type FHC	363,--	
68	Traverse de fût		
	FT/M		223,--
	FT/MK		255,--
	Pince de fût type FKL	339,--	
	Grappin articulé type LG		223,--
	Crochets de levage		
	LH-I	149,--	167,--
	LH-II 2,5	329,--	390,--
	LH-II 5,0	546,--	612,--
	Palette à fûts type FP-2		63,--
69	Roues		
	259509/ 259510/ 259511	18,--/28,--/50,--	
	259058/ 259540/ 259541	13,--/32,--/49,--	
	259542/ 259057/ 259597	61,--/14,--/30,--	
	259598/ 259599/ 259060	39,--/47,--/15,--	
	259506/ 259507/ 259508	35,--/42,--/60,--	
	259059/ 259594/ 259595	23,--/59,--/74,--	
	259596/ 259061/ 259580	99,--/44,--/59,--	
	259582/ 259581	86,--/108,--	
	259065	48,--	
	259620	16,--	
	259621	27,--	
	259622	32,--	
	259074	17,--	
70	Rayonnage à tiroirs		
	KBR 1	4555,--	
	KBR 2	4725,--	
	KBR 3	5075,--	

Page	Produit	Acier inox	Galvanisé
73	Bacs de rétention pour petits récipients		
	KGW 1	213,--	68,--
	Caillebotis pour type KGW 1	106,--	28,--
	KGW 2	245,--	71,--
	Caillebotis pour type KGW 2	123,--	31,--
	KGW 3	305,--	75,--
	Caillebotis pour type KGW 3	159,--	41,--
	KGW 4	361,--	88,--
	Caillebotis pour type KGW 4	195,--	46,--
	KGW 5	469,--	121,--
	Caillebotis pour type KGW 5	266,--	56,--
74	Bacs de rétention	Laqué	Galvanisé
	AW 60-1	135,--	145,--
	AW 60-2	126,--	139,--
	AW 60-3	136,--	153,--
	AW 60-1/M	149,--	159,--
	AW 60-2/M	154,--	167,--
	AW 60-3/M	176,--	193,--
	2 roues de guidage + 2 roues fixes, charge 375 kg		65,--
75	AM-1	255,--	289,--
	AM-2	282,--	326,--
	AM-4/A	339,--	381,--
	AM-4/B	407,--	477,--
	AO-1	223,--	257,--
	AO-2	235,--	279,--
	AO-4/A	245,--	288,--
	AO-4/B	314,--	382,--
76	WM-2/200		221,--
	WM-4/200		251,--
	WO-2/200		167,--
	WO-4/200		182,--
77	MAW bac de base	256,--	278,--
	MAW Kit 1		57,--
	MAW Kit 2	103,--	
	MAW Kit 3	77,--	47,--
	MAW Kit 4		87,--
	MAW Kit 5		70,--
	MAW Kit 6		460,--
78-79	2000/2001	190,--	219,--
	2002/2003	217,--	245,--
	2004/2005	452,--	502,--
	2006/2007	487,--	536,--
	2008/2009	190,--	228,--
	2010/2011	229,--	267,--
	2016/2017	199,--	238,--
	2018/2019	239,--	277,--
	2020/2021	501,--	548,--
	2022/2023	535,--	582,--
	2024/2025	555,--	617,--
	2026/2027	199,--	235,--
	2028/2029	278,--	314,--
	2030/2031	208,--	244,--
	2032/2033	288,--	325,--
	2034/2035	389,--	426,--
	2036/2037	389,--	426,--
	2038/2039	491,--	528,--
	2040/2041	267,--	325,--
	2042/2043	347,--	404,--
	2044/2045	552,--	609,--
80	AS-1	446,--	567,--
	AS-2	500,--	675,--
	AS-G 1	747,--	1001,--
	AS-G 2	954,--	1295,--

Page	Produit	Laqué	Galvanisé
80	Bacs de rétention		
	AST	654,--	772,--
	AW-F 1	502,--	598,--
	AW-F 2	527,--	645,--
	Maintien avec sangle		34,--
81	Bac d'angle		
	EW-3	341,--	385,--
	Panneau de protection type SW-3		104,--
	EW-5	413,--	465,--
	Panneau de protection type SW-5		139,--
	Dispositif de récupération		
	MR	483,--	494,--
	Clé de fût		17,--
82	Bacs de rétention		
	AW-8	669,--	843,--
	AW-10	693,--	950,--
	AW-12	795,--	1098,--
83	AW 450	491,--	609,--
	AW 800	510,--	636,--
	AW 1000	528,--	659,--
	AW 1000-10F	812,--	939,--
	AW 1000-2	676,--	759,--
	AW 1000-3	1360,--	1525,--
	AWA 1000	678,--	821,--
	AWA 1000-2	974,--	1081,--
	AWA 1000-3	2060,--	2230,--
84	Bacs de rétention		
	VAW-1	759,--	
	Caillebotis pour type VAW-1	378,--	52,--
	VAW-2	828,--	
	Caillebotis pour type VAW-2	560,--	70,--
	VAW-4/A	947,--	
	Caillebotis pour type VAW-4/A	814,--	92,--
	VAW-4/B	1160,--	
	Caillebotis pour type VAW-4/B	1121,--	127,--
	VAW-1000	2094,--	
	Caillebotis pour type VAW-1000	908,--	108,--
	VAW 1000-2	2558,--	
	Caillebotis pour type VAW-1000-2	1645,--	176,--
85	Bacs de rétention		
	AW-1/PE	503,--	527,--
	AW-2/PE	552,--	580,--
	AW-4/A/PE	626,--	658,--
	AW-4/B/PE	783,--	840,--
	AW 1000/PE	1063,--	1208,--
	AW 1000-2/PE	1304,--	1397,--
	2002/2003 SW	326,--	354,--
	2018/2019 SW	357,--	394,--
	2032/2033 SW	422,--	458,--
	2042/2043 SW	524,--	
	AW 1000 SW	683,--	813,--
	AW 1000-2 SW	857,--	940,--
	Accessoires pour bacs de rétention		
	Supports de fûts type FA 200-1		89,--
	Supports de fûts type FA 200-2		103,--
	Supports de fûts type FA 60-1		80,--
	Supports de fûts type FA 60-2		89,--
	Supports de fûts type FA 60-3		103,--
	Support à rouleaux type RA 200		72,--
	Support à rouleaux type RA 60		72,--
	Rayonnage pour petits récipients type GR-A		103,--
	Rayonnage pour petits récipients type GR-B		103,--
	Rayonnage pour petits récipients type GR-C		103,--

Page	Produit	Laqué	Galvanisé
86	Palette à fûts		
	FSP-1	369,--	557,--
	FSP-2	397,--	620,--
	FSP-4	570,--	883,--
	FSP-1 D	647,--	848,--
	FSP-2 D	691,--	936,--
	FSP-4 D	898,--	1240,--
	FSP-1 G	629,--	834,--
	FSP-2 G	673,--	918,--
	FSP-4 G	880,--	1218,--
87	Bac conteneur		
	CW 1	2268,--	
	CW 2	2478,--	
	CW 3	2861,--	
88-89	Plateforme de rétention		
	BSW 21		325,--
	BSW 22		429,--
	BSW 23		557,--
	BSW 24		979,--
	Rampes d'accès type AR 21		125,--
	Rampes d'accès type AR 22		159,--
	Rampes d'accès type AR 23		228,--
	Coin d'accès type AE 24		98,--
	Croix d'assemblage type KV 24		12,--
	Entrait de cuves type WV 21		14,--
	Entrait de cuves type WV 22		16,--
	Entrait de cuves type WV 23		26,--
90	Station de remplissage		
	TAW	Sur demande	
	KPS 1	2109,--	
	KPS 2	2742,--	
	KPS 3	3865,--	
91	KPM 1	2120,--	
	KPM 2	2043,--	
	KPM 3	1963,--	
92	Station de déversement		
	FAS-2	372,--	
	FAS-4	508,--	
	FP-2		63,--
	KH		50,--
93	Rayonnage à fûts		
	FR-1		218,--
	FRA-1	235,--	279,--
	FR-2		279,--
	FRA-2	245,--	288,--
	FR-3		311,--
	FRA-3	245,--	288,--
94	Station de déversement type AFS		
	AW 60-1	135,--	145,--
	GR 60-1		15,--
	AG 60-1		83,--
	AW 60-2	126,--	139,--
	GR 60-2		29,--
	AG 60-2		88,--
	AW 60-3	136,--	153,--
	GR 60-3		40,--
	AG 60-3		94,--
	FA 60		17,--
	RA 60		44,--
	2 roues de guidage + 2 roues fixes, charge max. 375 kg		65,--
95	Station de remplissage pour bidons type KAS		
	AW 60-2	126,--	139,--
	GR 60-2		29,--

Page	Produit	Laqué	Galvanisé
95	Station de remplissage pour bidons type KAS		
	AG 60-2		88,--
	AW 60-3	136,--	153,--
	GR 60-3		40,--
	AG 60-3		94,--
	AB		11,--
	2 roues de guidage + 2 roues fixes, charge max. 375 kg		65,--
96	Rayonnage à fûts	Rayons de base	Rayons rapportés
	3000/3001	774,--	651,--
	3002/3003	923,--	780,--
	3004/3005	954,--	864,--
	3006/3007	1205,--	1029,--
	3008/3009	750,--	629,--
	3010/3011	914,--	759,--
	3012		72,--
	3013		72,--
	3014		34,--
	3015		50,--
	3016		40,--
97	Rayonnage à petits récipients		
	3017/3018	428,--	394,--
	3019/3020	598,--	546,--
	3021	546,--	
	3022	492,--	
	3023	989,--	
	3024	803,--	
98	Rayonnage à palettes	Laqué	Galvanisé
	PR-S 2000	117,--	
	PR-S 3000	160,--	
	PR-S 4000	204,--	
	PR-T 1800-1	43,--	
	PR-T 1800-2	49,--	
	PR-T 2700-1	61,--	
	PR-T 2700-2	73,--	
	RW 1800	397,--	440,--
	RW 2700-1	414,--	479,--
	RW 2700-2	476,--	555,--
	RW 2700-3	515,--	614,--
	EHW 1800	399,--	408,--
	EHW 2700	508,--	563,--
	PR-D 1800	26,--	
	PR-D 2700	32,--	
	Caillebotis		64,--
	Protection contre tamponnage	44,--	
99	Armoire pour produits dangereux		
	GS-1	604,--	650,--
	GS-2	804,--	873,--
	GS-3	1646,--	1763,--
	GS-4	1654,--	1797,--
	Faux-fond pour type GS-1		69,--
100	Dépôt de produits dangereux		
	GD-A	583,--	736,--
	GD-B	940,--	1141,--
	GD-C	892,--	1008,--
101	GD-N 2	1257,--	1045,--
	GD-N 4	1546,--	1302,--
	GD-N/R 2	1412,--	1200,--
	GD-N/R 4	1701,--	1459,--
	Rayonnage type GR-A		103,--
	Rayonnage type GR-B		103,--
	Rayonnage type GR-C		103,--
	Support à fûts type FA 200-1		89,--
	Support à fûts type FA 200-2		103,--

Page	Produit	Laqué	Galvanisé
101	Accessoires pour dépôt de produits dangereux		
	Support à fûts type FA 60-3		103,--
	Etagère interm. en caillebotis type ZB		78,--
	Support à rouleaux type RA 200		72,--
	Support à rouleaux type RA 60		72,--
102	Conteneur à fûts		
	FC-I	446,--	508,--
	FC-II	636,--	701,--
103	ZERO-Box		
	Z 500	1098,--	
	Z 750	1621,--	
104	Box pour bouteilles à gaz	Sans toit	Avec toit
	GFC-M 0		788,--
	GFC-M 1	843,--	957,--
	GFC-M 2	897,--	1018,--
	GFC-M 3	1006,--	1150,--
	GFC-M 4	1060,--	1229,--
	GFC-M 5	1230,--	1461,--
	Accessoires	Laqué	Galvanisé
	Portes battantes pour type GFC-M 1-3		136,--
	Portes battantes pour type GFC-M 4-5		161,--
	Fond en caillebotis pour type GFC-M 0		114,--
	Fond en caillebotis pour type GFC-M 1		207,--
	Fond en caillebotis pour type GFC-M 2		286,--
	Fond en caillebotis pour type GFC-M 3		389,--
	Fond en caillebotis pour type GFC-M 4		479,--
	Fond en caillebotis pour type GFC-M 5		586,--
	Dispositif de retenue		29,--
	Rayon pour bouteilles de gaz type GFG		155,--
	Chariot pour bouteilles à gaz type GFW	116,--	
105	Box pour bouteilles à gaz type GFC	Sur demande	
106	Dépôt pour bouteilles à gaz		
	GFD-R/2	592,--	611,--
	GFD-R/4	673,--	697,--
	GFD-L/1		352,--
	GFD-L/2		674,--
	GFD-G/1		328,--
	GFD-G/2		605,--
107-119	Environnement-Stockage	Sur demande	
114	Armoires de sécurité		
	FWF 90/12	Sur demande	
	SIW 2004	511,--	
	SIW 2005	542,--	
	SIW 2007	613,--	
117	Conteneur anti-feu		
	MCB/1	5831,--	
	MCB/2	7025,--	
	MCB/4	8322,--	
	MCB/IBC	9573,--	
	MCB/2xIBC	9964,--	
	Ventilateur magn. Zone-1	1770,--	
	Verouill. "porte ouverte" magn.pas anti-étincel	1464,--	
	Verouillage "porte ouverte" magn. Zone-2	1819,--	
	Verouillage "porte ouverte" magn. Zone-1	2533,--	
	Sirène / lampe	99,--	
	Transmission	64,--	
123-124	Bacs pour déchets spécifiques type SAP	Sur demande	
125	Bacs pour accumulateurs usés		
	SAP 600 K, SAP 601 K	Sur demande	
	Palette transport type TP	Sur demande	
126	Box pour tubes fluorescents type SL	Sur demande	
127	Bacs pour déchets spécifiques type SP	Sur demande	
	Bacs pour déchets spécifiques type SF	Sur demande	
128	Conteneurs pour substances nocives type SC	Sur demande	

Page	Produit	Laqué	Galvanisé
129	Conteneurs pour substances nocives type SCD	Sur demande	
130	Bacs pour déchets spécifiques type SAF	Sur demande	
131	Conteneur Duo type DC	Sur demande	
132	Conteneur-citerne type TCB	Sur demande	
133	Bac collecteur type ASB	Sur demande	
134	MobiCont		
	M 800	892,--	954,--
	Couvercle		137,--
	Serrure carrée ou cylindrique	32,--	
	Couvercle de remplissage/de prise	46,--	
135	MO 800	Sur demande	
136	MW 800		1314,--
137	MD 800	1364,--	1426,--
138	Cuve mobile pour carburant		
	MT 450		1691,--
	MT 600		2011,--
	MT 1000		2174,--
	Pompe électrique 12/24 V		564,--
	Débitmètre		119,--
	Indicateur de niveau pour MT 450 + 600		166,--
	Indicateur de niveau pour MT 1000		166,--
	Anse rabattable pour MT 450		213,--
	Anse rabattable pour MT 600		225,--
	Anse rabattable pour MT 1000		236,--
139	Cuve mobile pour carburant		
	MT 235		1146,--
	Pompe à main K 10 C		72,--
	Set tuyau 1,5 m		48,--
	Set tuyau 3 m		69,--
	Set tuyau 4 m		79,--
	Indicateur de niveau		166,--
140	Citerne à diesel		
	DT 450		1813,--
	DT 600		1889,--
	DT 1000		1994,--
141	Conteneur citerne type TC	Sur demande	
	Accessoires pour conteneurs		
	Pompe électrique G50II/12 V - 24 V - W 50 II/230 V		388,--
	Débitmètre FMT 50		242,--
	Produit	Laqué	Galvanisé
151	SECOMAT S 120/240		
	S 120-D	528,--	
	S 240-D	606,--	
	S 120-K	593,--	
	S 240-K	665,--	
152	SECOMAT S 1100		
	Parois latérales et arrière	+	193,--
	Fond	+	79,--
	Portes	+	205,--
145-157	Conteneurs de collecte	Sur demande	



Bauer GmbH

Eichendorffstr. 62 - DE-46354 Südlohn
 Tel. +49 (0) 2862 709-0 - Fax -155/-156
 info@bauer-suedlohn.de
 www.bauer-suedlohn.de - www.geotainer.com