CONTENEURS DE STOCKAGE DE TYPE CR / CRN / CRH











Conteneur de stockage ou de soutirage, praticable – pour l'intérieur et l'extérieur

- Construction en acier stable avec bac de rétention et caillebotis galvanisés
- Portes battantes ou portes coulissantes
- Portes battantes avec serrure anti-panique
- Bac de rétention en tôle d'acier 5 mm
- Volume de rétention selon les exigences légales
- Avec œillets de levage pour faciliter le chargement sûr/déchargement du camion et le transport

Options

CR

Comme décrit ci-dessus

CRN

Avec ventilation naturelle

CRH

Isolé

Options

- Avec ventilation technique
- Chauffage, climatisation, ventilateur brasseur d'air pour une meilleure répartition de l'air chaud (version ATEX livrable)
- Rayonnages à tablettes/rayonnages à palettes
- Ventilation du poste de travail
- Douche d'urgence / armoire d'avarie
- Détecteur de gaz
- Mise à la terre
- Fenêtres
- Inserts en «PE»
- Bacs de rétention en acier inoxydable









- 100% étanche, testé-contrôlé-certifié
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4