







...made by

50
1966 – 2016

BAUER® SÜDLOHN

APPAREILS POUR CHARIOTS ELEVATEURS

MANUTENTION DES BIG-BAG

INNOVATION – CONSTRUCTION – PRODUCTION

PALONNIERS DE LEVAGE POUR BIG-BAG DE TYPE TBB / TBB-W / TBB-E

Type TBB

Type TBB-W

Type TBB-E

Pour un transport sécurisé de Big-Bag remplis avec votre chariot élévateuur ou par grue

Type TBB

- Construction tubulaire robuste
- Adapté à l'utilisation sur ponts roulants
- Prises pour les sangles-oeillets

Type TBB-W

- Construction robuste en tôle d'acier
- Adapté pour chariots élévateurs
- Fourreaux de fourches en continu
- Sécurisé contre tout glissement inintentionnel des fourches
- Equipé de 4 crochets pivotants pour les sangles du Big-Bag

Type TBB-E

- Construction robuste en tôle d'acier
- Adapté pour chariots élévateurs
- Fourreaux de fourches en continu
- Sécurisé contre tout glissement inintentionnel des fourches
- Prises sécurisées contre le glissement des sangles du Big-Bag

Type	TBB	TBB-W	TBB-E
Dimensions (LxPxH) (mm)	1095 x 1095 x 215	900 x 942 x 350	650 x 610 x 143
Charge adm. (kg)	2000	1250	1000
Poids (kg)	38	46	40
RAL 2000 (Art.-Nr.)	4453-20-0000-1	4453-21-0000-1	4453-22-0000-1
RAL 3000 (Art.-Nr.)	4453-20-0000-2	4453-21-0000-2	4453-22-0000-2
RAL 5012 (Art.-Nr.)	4453-20-0000-3	4453-21-0000-3	4453-22-0000-3
RAL 6011 (Art.-Nr.)	4453-20-0000-4	4453-21-0000-4	4453-22-0000-4
RAL 7005 (Art.-Nr.)	4453-20-0000-5	4453-21-0000-5	4453-22-0000-5
Prix (EUR)	755,-	911,-	715,-

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)

Versions	A	B	C
TBB-W	670	130	60
TBB-E	70	200	80

Surface	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005

ENTONNOIRS DE TYPE SBT / BTS / BTM

Type SBT

Pour le remplissage simple et sécurisé de Big Bag et conteneurs de matériaux en vrac

Type SBT

- Entonnoir en tôle d'acier avec profilé de renfort sur le pourtour
- Chassis robuste équipé de fourreaux de fourches
- Sécurisé contre le glissement inintentionnel
- Pieds-supports
- 4 crochets sous les fourreaux

Type BTS

- Construction identique au type SBT, mais sur pieds-supports
- Prévu pour un ancrage au sol
- Garde au sol de 1190 mm

Type BTM

- Identique au type BTS, pour une utilisation mobile

Type BTS

Type BTM

Type	SBT	BTS	BTM
Dimensions (LxPxH) (mm)	1320 x 1710 x 990	980 x 1980 x 2050	1700 x 1980 x 2050
Ouverture de l'entonnoir en haut (LxP) (mm)	1200 x 1600	850 x 1875	850 x 1875
Ouverture de l'entonnoir en bas (LxP) (mm)	800 x 600	500 x 700	500 x 700
Poids (kg)	221	311	641
RAL 2000 (Art.-Nr.)	4516-01-0000-1	4516-02-0000-1	4516-03-0000-1
RAL 3000 (Art.-Nr.)	4516-01-0000-2	4516-02-0000-2	4516-03-0000-2
RAL 5012 (Art.-Nr.)	4516-01-0000-3	4516-02-0000-3	4516-03-0000-3
RAL 6011 (Art.-Nr.)	4516-01-0000-4	4516-02-0000-4	4516-03-0000-4
RAL 7005 (Art.-Nr.)	4516-01-0000-5	4516-02-0000-5	4516-03-0000-5
Prix (EUR)	1.388,-	1.798,-	2.108,-

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)



Type	A	B	C
SBT	720	200	80
BTS	930	200	80
BTM	930	200	80

Surface	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005

LE COMPLÉMENT IDÉAL









BON DE COMMANDE

☐ Nous commandons comme suit ☐ Veuillez me contacter

Veuillez nous retourner le formulaire de commande par fax ou appelez-nous.

Numéro d'article	Quantité	Prix en € franco/à l'unité	Montant total EUR

Prix: en €, TVA en sus

.....
Société

.....
Interlocuteur

.....
Rue, numéro

....
Code postale Ville

....
Téléphone Fax

.....
E-Mail

....
Date Signature

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62 • 46354 Südlohn • Allemagne
Tel. + 49 2862 709-0 • Fax +49 2862 709-155
info@bauer-suedlohn.de
www.bauer-suedlohn.com • www.geotainer.com

4. 2016 Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs ou fautes d'impressions